

福建闽东水务有限公司
宁德市中心城区环卫综合处置项目
环境影响评价公众参与说明

建设单位:

福建闽东水务有限公司

日期:

2024年8月20日



1 概述

公众参与是建设项目与公众之间进行的双向交流，其目的是让公众了解本项目情况，可使公众充分表达他们的意见。通过公众参与，辨析公众关注的问题，有利于化解不同矛盾，制定合理的环保措施，使项目环境影响评价更具科学性、可行性。

福建闽东水务有限公司拟在宁德市八都镇闽坑村与洋头村中间山头建设宁德市中心城区环卫综合处置项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）该项目属于需要编制报告书报环保主管部门审批的类型。为此，福建闽东水务有限公司于 2023 年 4 月 24 日委托福建省闽创环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

按照 2018 年 7 月 16 日生态环境部颁发的第 4 号令《环境影响评价公众参与办法》规定，本单位在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过网站进行了第一次网络公示。

2024 年 8 月上旬，编制单位完成了《福建闽东水务有限公司宁德市中心城区环卫综合处置项目环境影响报告书》（征求意见稿）的编制工作。根据《环境影响评价公众参与办法》（2018 年）（以下简称《办法》）第十条要求：“建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开有关环境影响信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见”，“建设单位征求公众意见的期限不得少于 10 个工作日。”本项目评价工作严格按照《环境影响评价公众参与办法》的规定，通过网络平台、媒体报纸、张贴公告等渠道进行了信息公开，广泛听取拟建项目周边公众提出的宝贵意见和建议，并对公示后的反馈信息及公众调查意见进行汇总分析。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

按照生态环境部颁发的第 4 号令《环境影响评价公众参与办法》，我单位在确定环境影响报告书的编制单位福建省闽创环保科技有限公司后 7 个工作日内于 2023 年 4 月 28 日对外公开该项目环境影响评价信息，主要包括建设项目名称、建设内容基本情况，建设单位名称及联系方式，环境影响报告书编制单位名称、公众意见表的网络链接和提交公众意见表的方式和途径等内容。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

建设单位于2023年4月28日在宁德企业环境信息自主公开网进行了首次环境影响评价信息公开，公示截图如下图所示。（网址链接：<http://www.ndshq.cn/a/xxgs/jiaocheng/2023/0515/406.html>）



三、环评编制单位名称及联系方式

环评单位：福建省闽创环保科技有限公司
地址：福建省福州市五四路89号置地广场89号26层
联系人：徐工
联系方式：13419630720

四、公众意见表的网络链接

链接：<https://pan.baidu.com/s/1UQ8vyKFvxpLBEBAbATCRjQ>

提取码：nc4c

五、公众意见及反馈方式

单位和个人可以通过信函、电子邮件等方式向建设单位发表相关意见和建议，以及对环评工作的意见和看法；自本公示之日起在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

公示单位：福建闽东水务有限公司
公告时间：2023年4月28日

图 2.2-1 首次环境影响评价信息公开截图

2.2.2 其他

无。

2.3 公众意见情况

首次公示期间，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

按照《环境影响评价公众参与办法》的规定，我单位于2024年8月1日进行了征求意见稿公示，公示时限为2024年8月1日至2024年8月14日（共10个工作日）。

征求意见稿公示的内容如下：

- （1）环评报告书征求意见稿的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；
- （2）征求意见的公众范围；
- （3）公众意见表的网络链接；
- （4）公众提出意见的方式和途径；
- （5）公众提出意见的起止时间。

本项目征求意见稿公示的主要内容和时限符合《办法》的相关要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

本次征求意见稿公开按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，于2024年8月1日在宁德企业环境信息自主公开网发布环境影响报告书征求意见稿公示公告（网址：<http://www.hjxxgs.cn/gongshi/1156.html>），征求意见稿网络公示截图详见图3.2-1。

The screenshot shows the website interface with a navigation bar, a search bar, and a main banner. The banner text reads: "推动环境信息公开 促进社会公众参与" (Promote Environmental Information Disclosure, Promote Public Participation). Below the banner, the breadcrumb trail is: "您当前的位置: 首页 > 环评公示 > 全本及公众参与" (Your current location: Home > EIA Public Notice > Full Text and Public Participation). The main content area is titled "全本及公众参与" (Full Text and Public Participation) and contains the following information:

福建闽东水务有限公司宁德市中心城区环卫综合处置项目 环境影响报告书（征求意见稿）公示

发布时间: 2024-08-01 发布人: 福建闽东水务有限公司

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令4号）、《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办〔2013〕1103号）等相关规定，现将《福建闽东水务有限公司宁德市中心城区环卫综合处置项目环境影响报告书（公示本）》及建设内容进行公开公示（报告书文本、公众参与表见附件），以接受公众的监督。项目基本情况如下：

一、建设项目基本情况

- 项目名称: 宁德市中心城区环卫综合处置项目
- 建设单位: 福建闽东水务有限公司
- 建设地址: 宁德市八都镇坑村与洋头村中间山头
- 建设性质: 新建
- 行业类别: 固体废物治理 (N7723)、危险废物治理 (N7724)、环境卫生管理 (N7820)
- 主要内容: 工程分两期建设, 其中:
 - ①一期工程: 生活垃圾焚烧厂总规模为1200t/d, 本期建设900t/d; 飞灰填埋场 15.7万m³, 渗滤液处理厂550t/d, 医疗废弃物处理厂12t/d, 园林绿化基质肥厂115t/d, 危险废物处置中心12000t/a, 餐厨垃圾处理厂（其中餐饮垃圾100t/d, 厨余垃圾100t/d）、建筑垃圾处理厂1200t/d、配套建设管理区。
 - ②二期工程: 渗滤液处理厂250t/d, 厨余垃圾处理厂300t/d。
- 占地面积: 全厂占地面积35.6659hm²。
- 投资估算: 195508.58万元, 其中一期工程投资 181995.55万元, 二期工程投资 13513.03万元。

二、环境影响评价结论

福建闽东水务有限公司宁德市中心城区环卫综合处置项目的建设符合国家有关产业政策, 项目选址可行, 平面布局基本合理。项目运营后, 产生的污水、废气、噪声、固体废物通过采取相应的措施治理后, 能够实现污染物的达标排放, 对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。因此, 本项目投产后, 在严格落实国家有关法律法规、技术规范及落实本报告提出的各项污染防治措施, 落实各项环境风险防范措施, 确保污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内, 污染物达标排放的前提下对周边环境影响较小, 该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析, 该项目的建设是可行的。

三、征求意见的公众范围

本次征求意见的公众范围为：项目周边居民区、环境敏感目标及相关团体、单位。

四、公众提出意见的方式

自本公示之日起10个工作日内（公众提出意见的起止时间为2024年8月1日~2024年8月14日），公众可通过电话、信函、电子邮件或者面谈等方式，在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提供有效的联系方式。鼓励公众采用实名方式提交意见并提供常住地址。公众意见表以及征求意见稿报告详见附件。

五、征求公众意见的具体形式

1. 对建设项目所在地目前的环境质量状况是否满意；
2. 影响当地环境质量的主要因素和环境污染的主要来源；
3. 公众对建设项目的了解状况及反应；
4. 公众了解建设项目情况后，从环保角度考虑，对该项目建设持何种态度；
5. 公众对该建设项目环保方面有何建议和要求。

六、建设单位及环评单位的联系方式

建设单位：福建闽东水务有限公司

联系人：关经理 电话：0593-8931557 邮箱：FJMDSW2018@163.com

环评单位：福建省闽创环保科技有限公司

单位地址：福建省福州市五四路89号置地广场89号26层

联系人：徐工 联系电话：18960781820 邮箱：406056940@qq.com

福建闽东水务有限公司

2024年8月1日

附件

☐ 公参调查表-宁德市中心城区环卫处置项目.doc

☐ 征求意见稿-宁德市中心城区环卫综合处置项目.pdf

图 3.2-1 征求意见稿网络公示截图

3.2.2 报纸

（1）载体选取的符合性分析

建设单位在《海峡都市报》上登报进行征求意见稿的公示，《海峡都市报》是由福建日报报业集团主管主办，属综合类市民生活报。刊号为CN35-0059，属公众易于接触的报纸。

通过《海峡都市报》对项目征求意见稿进行登报公示，可以更快、更广地将项目信息传播给公众，更加广泛地听取采纳公众意见。

（2）报纸名称、日期及照片

建设单位在公示起止时间 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日内进行两次报纸信息公开，选取《海峡都市报》进行信息公开，公开日期分别为 2024 年 8 月 5 日及 2024 年 8 月 12 日。征求意见稿报纸公示见图 3.2-2 和图 3.2-3。



难道更耐热？ 欧洲人 不爱装 空调

最近的一个热门话题当然是法国巴黎奥运会了，特别是“巴黎奥运村没有空调”等相关话题，在开幕式之前就已经占据了社交媒体的热搜，成为大家讨论的焦点。

事实上，欧洲人对空调的依赖程度确实相对较低，不只要奥运村运动员宿舍如此，许多国家的民宅都是不装空调的。近几年，随着全球气候变化，欧洲的夏季气温不断攀升，热浪频频“袭击”欧洲各大城市，出现40℃高温都不算稀奇事，却还是无法将空调普及。

很多人会好奇，为什么欧洲人宁愿忍受高温酷暑，也不愿安装空调呢？是他们更耐热吗？

德国 “风扇+开窗” 成降暑妙招

在欧洲，尤其是德国，空调不是什么必需品。即使在炎炎夏日，也鲜少能见到德国人家里安装空调。根据德国的一项权威调查显示，只有13%的德国人家里装



法国 热到吐槽自己 却还是不安空调？

每到夏天，空调都会成为法国人茶余饭后调侃的话题。在社交媒体上，法国人甚至还会吐槽自己：“没有空调的我在幻想空调生活。”

那么问题来了，法国人为啥宁愿热得不行也不装空调呢？

英国 夏天是“干热” 还能忍受

近几年，欧洲高温频频成为新闻，2022年，英国更是经历了有史以来最高的温度，科学家原本预计这个气温是在2050年左右才会出现。根据英国TIME的报道，英国只有不到5%的家庭装有空调。

英国人为什么不在家里安装空调呢？答案当然是：实在觉得不需要。

这个“不需要”的原因，有客观条件因素，也有主观倾向因素。

英国是一个高纬度国家，伦敦的纬度比辽宁沈阳的纬度还要高，所以全年的气温其实都不是很高，夏天时间也比较短。

6月中旬的伦敦，晚上睡觉还要盖厚被子。进入7月中旬，气温才有了升高的迹象，但也就二十来摄氏度样子。

同样是35℃，拿香港和伦敦作个对比：在香港和在伦敦的感受是完全不同的，前者是湿热，后者是干热。

伦敦湿度低，35℃在屋内能感觉到比平日热了许多，但不出汗，喝喝冰水，找个阴凉地儿待着，最多吹吹风扇，就可以缓解。

所以，英国人觉得一年里短暂几天的炎热，是可以忍受的——前提是只要不碰到太阳底下走来走去。

还有一个原因，英国人习惯吃冷餐，他们从早到晚都可以不做饭，面包、三明治、冷餐小吃，不用煮食，不吃热菜，吃冷餐自然不会大汗淋漓。

需要提到的是，虽然英国本土的家庭住宅很少装空调，但在工作场所和高档的商场基本都有安装了空调。

(北京青年报 界面新闻)

宁德市中心城区环卫综合处置项目环评公示

宁德市中心城区环卫综合处置项目位于宁德市八都镇闽坑村与洋头村中间山头。目前已完成征求意见稿，根据《环境影响评价公众参与办法》(2018年部令第4号)要求，现向公众公开该项目环境影响评价有关信息，以征求公众意见。公众可登录链接：链接：<https://pan.baidu.com/s/1T2t7l5qhZUre0rHlgaOqEg> 提取码：91qu 下载报告征求意见稿及公众意见表，公众可通过邮件、信函等方式向福建闽东水务有限公司反馈和提供相关意见。

公示期限：2024年8月1日至2024年8月14日。
联系人：关经理，联系电话：0593-8931557。
福建闽东水务有限公司 2024年8月5日

福建闽东水务有限公司公告

中国体育彩票第7星彩票24288期开奖公告

本期开奖号码：292016+8

奖项	中奖注数	奖金总额	单注奖金
一等奖	11	8,876,311	99,856
二等奖	58	3,000,130,000	130,000
三等奖	3,072	900,133,000	10,000
四等奖	24,918	300,735,240	1,200
五等奖	89,319	51,456,048	500
合计	134,888	7,087,124,000	

福建闽东水务有限公司公告

中国体育彩票第7星彩票24287期开奖公告

本期开奖号码：24408+22+26+27+32

奖项	中奖注数	奖金总额	单注奖金
一等奖	11	8,876,311	99,856
二等奖	58	3,000,130,000	130,000
三等奖	3,072	900,133,000	10,000
四等奖	24,918	300,735,240	1,200
五等奖	89,319	51,456,048	500
合计	134,888	7,087,124,000	

图 3.2-2 征求意见稿报纸公示 (2024 年 8 月 5 日)



诉

宁德市中心城区环卫综合处置项目环评公示

宁德市中心城区环卫综合处置项目位于宁德市八都镇闽坑村与洋头村中间山头。目前已完成征求意见稿,根据《环境影响评价公众参与办法》(2018年部令第4号)要求,现向公众公开该项目环境评价有关信息,以征求公众意见。公众可登录链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1T2t7l5qhZUre0rHlgaOqEg 提取码:91qu 下载报告书征求意见稿及公众意见表,公众可通过邮件、信函等方式向福建闽东水务有限公司反馈和提供相关意见。

公示期限:2024年8月1日至2024年8月14日。
联系人:关经理,联系电话:0593-8931557。
福建闽东水务有限公司 2024年8月12日

法行为

家意见,论证
大学杨立新
显示,专家认
法进行论证,
为将来发生
人辅助生殖
出白时,是
前,国家已经
二,进行三
规定,但其有
不起实操作
总院援引多
事开展了“冻
技术管理办
之,则不具有
规,草案,除
的行为,不构
采台专家论证

的未
月,3
即院
单身
“一
北京
她认
婚而
了(1

单身女性是否享有辅助生殖技术权利?

最近,作为被告的北京妇产医院有公开回应此事,从此次判决书里,可以通过法院的答辩及法官的分析,一窥当下单身女性冻卵的争议与难点。

目前国内对冻卵等辅助生殖技术的规定,主要源于国家卫生部于2003年制定,2005年修订的《人类辅助生殖技术规范》及其管理办法。其中明确,辅助生殖技术只能由已婚夫妇行使,单身女性并不享有该项权利。近些年随着生育政策大幅调整,有不少观点认为该文件滞后于当前社会现实。事实上,冻卵案件的核心争议点在于医院拒绝为单身女性冻卵是否损害“生育权、人格尊严及身

体权”,但考虑到医学行为的特殊性,判决书用大量笔墨呈现双方对百万历史文件的不同解读。

例如,判决书载明,一审时原告为证明国家卫健委(含其前身国家卫计委)对冻卵技术的应用持开放态度,提交了2017年该部门给人大代表两份答复。答复称目前我国相关法律并未否认单身女性的生育权,但也表示对单身人士生育权通过法律进行许可,与我传统价值观,公平原则不相符合,并表示增加基础研究,审慎推进临床应用,切实保障单身女性的合法权益。

对于原告提交的两份答复,被告北京妇产医院否认其真实性,但不认可证明

国家卫健委:冻卵不符合相关规定

在争议之外,目前行政主管部门也不支持为单身女性冻卵。国家卫健委在2023年和2025年以答复政协提案提案的形(2)回应的,该部门对未婚冻卵女性的生育力保存需求持续保持谨慎态度。

在判决书末尾,医院也给出了一句表态:“随着我国生育政策的进一步调整,相关医疗卫生法律、法规、规章、诊疗规范、医学伦

理规范也可能发生相应变化,待条件具备后,经率与相关医疗机构可进行相应论证。徐孝寒在庭审时拿出了这段话,她称这也是一句模糊的信息。“这可能也是一个比较带来希望的点。这句话是有深意的,好像是在说这件事情不是绝对不可以,可能未来会给我们带来新的希望。”她说。

N-海峡都市报 2024年8月12日 星期一 第11111号

广告声明 ● 登报电话: 0591-87811583

福建闽东水务有限公司 环评公示

宁德市中心城区环卫综合处置项目环评公示

宁德市中心城区环卫综合处置项目位于宁德市八都镇闽坑村与洋头村中间山头。目前已完成征求意见稿,根据《环境影响评价公众参与办法》(2018年部令第4号)要求,现向公众公开该项目环境评价有关信息,以征求公众意见。公众可登录链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1T2t7l5qhZUre0rHlgaOqEg 提取码:91qu 下载报告书征求意见稿及公众意见表,公众可通过邮件、信函等方式向福建闽东水务有限公司反馈和提供相关意见。

公示期限:2024年8月1日至2024年8月14日。
联系人:关经理,联系电话:0593-8931557。
福建闽东水务有限公司 2024年8月12日

福建闽东水务有限公司 环评公示

宁德市中心城区环卫综合处置项目环评公示

宁德市中心城区环卫综合处置项目位于宁德市八都镇闽坑村与洋头村中间山头。目前已完成征求意见稿,根据《环境影响评价公众参与办法》(2018年部令第4号)要求,现向公众公开该项目环境评价有关信息,以征求公众意见。公众可登录链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1T2t7l5qhZUre0rHlgaOqEg 提取码:91qu 下载报告书征求意见稿及公众意见表,公众可通过邮件、信函等方式向福建闽东水务有限公司反馈和提供相关意见。

公示期限:2024年8月1日至2024年8月14日。
联系人:关经理,联系电话:0593-8931557。
福建闽东水务有限公司 2024年8月12日

图 3.2-3 征求意见稿报纸公示 (2024年8月12日)

3.2.3 张贴

(1) 张贴区域选取的符合性分析

本项目征求意见稿公示张贴在项目周边下坂村、碧桂园和八都镇政府公告栏。下坂村、碧桂园和八都镇政府公告栏为项目周边主要村庄的人群集中点，将公示张贴在村委会公告栏可以让公众更方便地对公示进行阅读。

(2) 张贴的时间、地点及照片

建设单位于2024年8月1日，选取与项目所在地有关的下坂村、碧桂园和八都镇政府公告栏醒目位置张贴本项目征求意见稿公示信息，张贴公告现场照片详见图3.2-4。



图 3.2-4 张贴公告现场照片

3.2.4 其他

无。

3.3 查阅情况

环评报告书征求意见稿查阅场所设置在福建闽东水务有限公司（福建省宁德市蕉城区曲尺塘路 10 号镜台山公园南广场管理用房福建闽东水务有限公司），公示期间无人员到场查阅纸质版环评报告书。

3.4 公众提出意见情况

在两次信息公示期间，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件、公众意见表或邮件，也未见公众前往查阅纸质的项目环境影响报告书征求意见稿。

4 其他公众参与情况

本项目征求意见稿公示期间，未收到公众质疑性意见，因此我单位未组织开展深度公众参与。

5 其他

本次公众参与在宁德企业环境信息自主公开网进行了两次环境影响评价信息公示，同时在征求意见稿公示期间采取了两次登报（海峡都市报）公示。第一次公示期间，本单位和评价单位均未收到任何形式的公众反馈意见。征求意见稿公示期间，本单位和评价单位均未收到任何形式的公众反馈意见。

本单位将公众参与调查报告独立编制成册，提交宁德市生态环境局备案，相关公众意见表、公示网络截图、报纸原件、现场照片等存入档案备查。

6 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在《福建闽东水务有限公司宁德市中心城区环卫综合处置项目环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《福建闽东水务有限公司宁德市中心城区环卫综合处置项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由福建闽东水务有限公司承担全部责任。

承诺单位：福建闽东水务有限公司（盖章）

承诺时间：2024年8月20日

